Konfigurasi Apache MPM Prefork + PHP (mod_php)

1⃣ Nonaktifkan PHP-FPM

sudo systemctl stop php8.1-fpm
sudo systemctl disable php8.1-fpm

Nonaktifkan konfigurasi Apache FPM:

sudo a2disconf php8.1-fpm
sudo a2dismod proxy_fcgi

2⃣ Aktifkan MPM Prefork

Matikan MPM Event:
sudo a2dismod mpm_event

Aktifkan Prefork:
sudo a2enmod mpm_prefork

3⃣ Pastikan **mod_php sesuai versi PHP** terpasang:

sudo apt install libapache2-mod-php8.1

sudo a2enmod php8.1

4⃣ Restart Apache Prefork

sudo systemctl restart php81.-fpm

sudo systemctl restart apache2

5⃣ Cek MPM:

apachectl -V | grep -i mpm

Harus muncul:
Server MPM: prefork

6 Optimasi Prefork

sudo nano /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf

```
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers           5
    MinSpareServers        5
    MaxSpareServers       10
    MaxRequestWorkers    150
    MaxConnectionsPerChild 3000
</IfModule>
```

sudo systemctl restart apache2

Revisi #2
Dibuat 24 Desember 2025 01:21:44 oleh Friscia Anthony
Diperbaharui 24 Desember 2025 01:27:53 oleh Friscia Anthony